Załącznik nr 3. Lista nr 2. Inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa

Lp.	Charakterystyka inwestycji – Identyfikacja: ID inwestycji do Master Planu	Nazwa inwestycji	Inwestor	Lokalizacja: Województwo	Powiat	Gmina	Ciek	Opis: Kwalifikacja inwestycji wg art. 3 Prawa budowlanego	Rodzaj inwestycji	Cel inwestycji	Inny cel inwestycji (jeśli dotyczy)	Harmonogram realizacji: Data zakończenia inwestycji/ planowana data	Stan realizacji inwestycji	Koszty realizacji inwestycji [PLN]	Źródło finansowania inwestycji	Identyfikacja JCWP w zasięgu oddziaływania inwestycji – JCWP na której/których zlokalizowana jest inwestycja oraz może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód: Kody JCWP	Nazwy JCWP	Typy JCWP	JCWP na którą/które inwestycja może mieć wpływ, ale nie spowoduje nieosiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód: Kody JCWP	Nazwy JCWP	Typy JCWP	Identyfikacja JCWPd w zasięgu oddziaływania inwestycji – JCWPd na której/których zlokalizowana jest inwestycja: Kody JCWPd	JCWPd dla której/których inwestycja może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód: Kody JCWPd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2_13_O	Rzeka Ina Inoujście Goleniów. Odbudowa koryta rzeki w km 5+430-12+951 wraz z modernizacją prawobrzeżnego obwałowania, Etap I zad.3 Część I Modernizacja prawobrzeżnego obwałowania	Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie	zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów (obszar wiejski)	Ina	przebudowa	prace w korycie, wał	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	2012	zrealizowano	1,470,000	Program dla Odry 2006 / WFOŚiGW	RW60002419899	Ina od Dopływu spod Marszewa do ujścia	24	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW60007	nie dotyczy
2	2_16_O	Budowa stopnia na wypływie z jeziora Lubiatowo jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów zabudowanych m.Koszalin	Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie	zachodniopomorskie	koszaliński	M. Koszalin	Dzierżęcinka	budowa	budowla piętrząca	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	2012	zrealizowano	180,000	PROW 2007-2013	RW60000456149	Dzierżęcinka z jeziorami Lubiatowo Pn i Pd	23	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW60009	nie dotyczy
3	2_18_O	Odbudowa (remont) koryta rzeki Grabowej w km 0+000 - 14+600 z zabudową lokalnych wyrw w skarpach rzeki, gm. Darłowo	Zachodniopomorski ZMiUW Oddział w Koszalinie	zachodniopomorskie	sławieński	Darłowo (gm. wiejska), Darłowo (gm. miejska), Malechowo	Grabowa	budowa, przebudowa	wał, rów/kanał, prace w korycie	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	2012	zrealizowano	5,890,000	PROW 2007-2013	RW6000224699, RW60002446891	Wieprza od Łąkawicy do ujścia, Grabowa od Wielinki do dopł. z polderu Rusko-Darłowo	22, 24	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600010	nie dotyczy
4	2_2_O	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie	zachodniopomorskie	koszaliński	M. Koszalin	Dzierżęcinka	budowa	zbiornik wodny	retencja/ochrona przed suszą, ochrona przed powodzią	nie dotyczy	2013	zrealizowano	3,710,000	WFOŚiGW / BW	RW60000456149	Dzierżęcinka z jeziorami Lubiatowo Pn i Pd	23	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW60009	nie dotyczy
5	2_20_O	Struga Sowno. Odbudowa koryta rzeki	Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie	zachodniopomorskie	stargardzki	Kobylanka, Stargard Szczeciński (gm. wiejska)	Struga Sowno	budowa	prace w korycie	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	2012	zrealizowano	590,000	PROW 2007-2013	RW600017198949	Dopływ spod Zieleniewa	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW60007	nie dotyczy
6	2_107_O	Kształtowego przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap I od km 10+057 do km 21+302	Kujawsko-Pomorski ZMiUW we Włocławku	kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (obszar wiejski)	Kcynka	budowa, przebudowa	budowla piętrząca, prace w korycie, most	rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	11-2012	zrealizowano	5,014,000	budżet państwa, PROW 2007-2013, Program dla Odry 2006	RW600017188529	Kcynka	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600035	nie dotyczy
7	2_41_O	Struga Parzynowska - etap I, gm. Kępno	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	kępiński	Kępno (gm. miejsko-wiejska)	Struga Parzynowska	budowa, przebudowa	budowla piętrząca, prace w korycie, inne	rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	10-2013	zrealizowano	2,770,000	PROW 2007-2013	RW60002318424	Niesób do Dopływu z Krążkowych	23	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600081	nie dotyczy
8	2_42_O	Odbudowa rzeki Łużanki, gm. Zakrzewo, Lipka, pow. złotowski	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	złotowski	Zakrzewo, Lipka	Łużanka	budowa	prace w korycie	rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	2013	zrealizowano	1,570,000	PROW 2007-2013	RW600018188682	Głomia do dopł. z jez. Zaleskiego	18	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600026	nie dotyczy
9	2_44_O	Rzeka Rgilewka w km 3+100 do km 32+800. Etap I - odbudowa koryta rzeki Rgilewki w km 3+100 do 9+000, gm. Koło, [illegible]	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	kolski	Koło (gm. wiejska), Grzegorzew	Rgilewka	budowa, przebudowa	budowla piętrząca, prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	12-2009	zrealizowano	5,300,000	budżet państwa, środki UE	RW6000241833299	Rgilewka od Strugi Kiełczewskiej do ujścia	24	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600062	nie dotyczy
10	2_89_O	Struga Bawół od km 20+175 do km 34+800, gm. Witkowo, powiat Gniezno, woj. wielkopolskie	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	gnieźnieński	Witkowo (obszar wiejski)	Struga Bawół	budowa	budowla piętrząca, prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego	nie dotyczy	11-2011	zrealizowano	5,100,000	PROW 2007-2013	RW6000171836839	Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600061	nie dotyczy
11	2_90_O	Odbudowa rzeki Gulczanki	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	Lubasz, Czarnków (gm. wiejska)	Gulczanka	przebudowa	budowla piętrząca, prace w korycie, inne	rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	06-2011	zrealizowano	1,814,000	PROW 2007-2013	RW600017188769	Gulczanka	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600034	nie dotyczy
12	2_92_O	Odbudowa Kanału Sokoleńskiego	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	złotowski	Tarnówka, Krajenka (obszar wiejski)	Kanał Sokoleński	budowa	budowla piętrząca, rów/kanał	rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	01-2011	zrealizowano	2,262,303	PROW 2007-2013	RW60001818865949	Pękawnica	18	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600026	nie dotyczy
13	2_93_O	Kościański Kanał Obry, gm. Jaraczewo, gm. Książ Wlkp.	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	jarociński	Jaraczewo	Kościański Kanał Obry	budowa	budowla piętrząca, prace w korycie, inne	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	06-2011	zrealizowano	5,900,000	PROW 2007-2013	RW60000185639	Kanał Mosiński do Kani	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600070	nie dotyczy
14	2_95_O	Odbudowa rzeki Ołobok - etap I, pow. Ostrów Wlkp.	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	ostrowski	Sieroszewice	Ołobok	budowa	budowla piętrząca, prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	10-2012	zrealizowano	7,300,000	PROW 2007-2013	RW60002418449	Ołobok od Niedźwiady do ujścia	24	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600081	nie dotyczy
15	3_1011_O	Rzeka Paklica - rekonstrukcja i odbudowa	Lubuski ZMiUW w Zielonej Górze	lubuskie	międzyrzecki	Międzyrzecz (gm. miejsko-wiejska)	Paklica, Kanał Międzyrzecz	remont	budowla piętrząca, prace w korycie, inne	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	12-2010	zrealizowano	3,065,977	budżet państwa, PROW 2007-2013	RW600025187889	Paklica	25	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600059	nie dotyczy
16	3_1015_O	Kanał Pulsa - rekonstrukcja i odbudowa w km 7+573-18+231	Lubuski ZMiUW w Zielonej Górze	lubuskie	strzelecko-drezdenecki	Zwierzyn	Kanał Pulsa	przebudowa, remont	budowla piętrząca, prace w korycie	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	11-2011	zrealizowano	1,877,485	budżet państwa, PROW 2007-2013	RW60000188989	Otok (Kanał Otok)	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600034	nie dotyczy
17	1_414_O	Regulacja koryta cieku Stoła w km 9+300 – 14+700 – 5,4 km, w zakresie: 14+186-14+539, 13+676-13+686, 13+691-13+701, 12+318-12+328, 12+338-12+348, 11+774-11+784, 11+792,5-11+802,5, 10+811-[illegible]	Śląski ZMiUW w Katowicach	śląskie	tarnogórski	Tworóg, Tarnowskie Góry	Stoła	przebudowa	prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego	nie dotyczy	12-2013	zrealizowano	310,854	Program dla Odry 2006, budżet państwa	RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	18	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW6000110	nie dotyczy
18	2_124_O	Rzeka Rów Polski - regulacja i obwałowanie w km 0+000 - 8+100	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski), Góra (obszar wiejski)	Rów Polski	budowa	prace w korycie, wał	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	2012	zrealizowano	5,567,402	budżet państwa	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600079	nie dotyczy
19	2_126_O	Budowa zbiornika wodnego Jutrosin	Województwo Wielkopolskie	wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (obszar wiejski)	Orla	budowa	zbiornik wodny	ochrona przed powodzią, inny	nie dotyczy	2012	zrealizowano	27,000,000	wielkopolski RPO	RW60001714639, RW600017146499, RW60001914699	Orla od źródła do Rdęcy, Rdęca, Orla od Rdęcy do Baryczy	17, 17, 19	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600079	nie dotyczy
20	2_130_O	Rów Polski - regulacja i obwałowanie w km 8+100 - 21+100 ze zbiornikiem wodnym Rydzyna. zbiornik wodny Rydzyna.	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	leszczyński	Rydzyna (obszar wiejski)	Rów Dąbiecki	budowa	zbiornik wodny	ochrona przed powodzią, inny	nie dotyczy	05-2013	zrealizowano	30,083,445	budżet państwa, PROW 2007-2013	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600079	nie dotyczy
21	2_132_O	Rzeka Orla - regulacja i obwałowanie w km 38+500 - 45+640 wraz z jazami w km 25+715, 34+060, 37+120, 40+243 wraz z dopływem III most [illegible]	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	rawicki	Jutrosin (miasto), Jutrosin (obszar wiejski)	Orla	budowa	prace w korycie, wał, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	2012	zrealizowano	15,959,000	budżet państwa, PROW 2007-2013	RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	19	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600079	nie dotyczy
22	2_133_O	Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500	Wojewódzki ZMiUW w Opolu	opolskie	kluczborski	Kluczbork (obszar wiejski), Kluczbork (miasto)	Stobrawa	budowa	zbiornik wodny	retencja/ochrona przed suszą, ochrona przed powodzią	nie dotyczy	10-2011	zrealizowano	28,000,000	dolnośląski RPO, Program dla Odry 2006	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600097	nie dotyczy
23	2_136_O	Lwówek Śl.. -zabezp. p/pow. miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl.	Dolnośląski ZMiUW we Wrocławiu	dolnośląskie	lwówecki	Lwówek Śląski (miasto), Lwówek Śląski (obszar wiejski)	Bóbr	budowa	prace w korycie, wał	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	06-2014	zrealizowano	44,306,534	budżet państwa, Program dla Odry 2006, WFOŚiGW	RW60004163729, RW6000416369, RW60008163759	Słotwina, Srebrna, Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	4, 4, 8	RW60004163732	Widnica	4	PLGW600093	nie dotyczy
24	2_138_O	Oldza - odbudowa koryta cieku m. Gryfów Śląski,gm. Lubomierz	Dolnośląski ZMiUW we Wrocławiu	dolnośląskie	lwówecki	Gryfów Śląski (miasto), Lubomierz (miasto), Lubomierz (obszar wiejski)	Oldza	przebudowa	prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego	nie dotyczy	03-2014	zrealizowano	13,345,752	budżet państwa, PROW 2007-2013	RW6000516649	Oldza	5	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600093	nie dotyczy
25	2_140_O	Iwnica-odbudowa koryta cieku gm. Nowogrodziec	Dolnośląski ZMiUW we Wrocławiu	dolnośląskie	bolesławiecki	Nowogrodziec (miasto), Nowogrodziec (obszar wiejski)	Iwnica	budowa, przebudowa	prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego	nie dotyczy	03-2013	zrealizowano	9,367,414	budżet państwa, PROW 2007-2013	RW6000416689	Iwnica	4	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600093	nie dotyczy
26	2_141_O	Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km 0+000-10+500 w miejscowości Jelenia Góra	RZGW we Wrocławiu	dolnośląskie	M. Jelenia Góra	M. Jelenia Góra	Kamienna	przebudowa	prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego	migracja ryb, ochrona przeciwerozyjna	2013	zrealizowano	9,050,000	EFRR, RPO woj. dolnośląskieg, krajowe środki publiczne	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	8	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW6000107	nie dotyczy

Lp.	Odstępstwa z art. 4 RDW – Ocena spełnienia przesłanek art. 4 ust. 7 RDW: czy zostały podjęte wszystkie możliwe kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód, jeżeli tak, to jakie?	czy przyczyny tych zmian lub modyfikacji są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganym na mocy art. 13?	czy przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1, są mniejsze niż korzyści dla zdrowia ludzi, utrzymania bezpieczeństwa ludzi lub zrównoważonego rozwoju, wynikające ze zmian lub modyfikacji, jeżeli tak to jakie?	czy korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje części wód, nie mogą, ze względu na możliwości techniczne czy nieproporcjonalnych kosztów, być osiągnięte za pomocą innych działań, znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego? jeżeli tak, to dlaczego?	czy stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza?	czy stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe/ czy inwestycja jest zgodna z wdrażaniem innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska?	Ocena spełnienia przesłanek art. 4 ust. 4 RDW: Czy istnieją przesłanki do zastosowania odstępstwa z art. 4 ust. 4 RDW dla jednolitej części wód ze względu na realizację inwestycji? - dotyczy inwestycji, dla których wydano pozwolenie na budowę przed 31.12.2012 r.	Ocena spełnienia przesłanek art. 4 ust. 5 RDW: Czy istnieją przesłanki do zastosowania odstępstwa z art. 4 ust. 5 RDW dla jednolitej części wód ze względu na realizację inwestycji? - dotyczy inwestycji, dla których wydano pozwolenie na budowę przed 31.12.2012 r.	Kod obszaru Natura 2000 (jeśli dotyczy)	Wynik oceny wpływu na obszar Natura 2000 (jeśli dotyczy)	Uzasadnienie odstępstwa z art. 6.4. Dyrektywy Siedliskowej (jeśli dotyczy)	Uzasadnienie oceny	Czy inwestycja spełnia przesłanki art. 4.7 RDW?
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	[illegible]	przyczyny tych zmian lub modyfikacji nie zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	PLB320003,PLB320012	nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Inwestycja polega na udrożnieniu i umocnieniu koryta rzeki w km 5+430-12+951 oraz stworzeniu optymalnych warunków spływu wód, modernizacji wału na w/w odcinku. Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono iż dana inwestycja może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału wód.	spełnia
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Inwestycja polegała na budowie stopnia w km 15+300 rzeki Dzierżęcinki. Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia, stwierdzono iż dana inwestycja może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału wód.	spełnia
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano odbudowę wału lewego na długości 14600 m, wału prawego na długości 11370 m, odbudowę koryta rzeki na długości 14600 m - brzeg lewy: nowa opaska brzegowa faszynowa- 3370 m, remont opaski - 2875 m, usuwanie odsypisk - 4110 m2, narzut kamienny - 1120 m2; brzeg prawy: nowa opaska brzegowa faszynowa - 4820 m, remont opaski - 3070 m, usuwanie odsypisk - 8505 m2, narzut kamienny - 1180 m2. W związku z zakresem przedstawionym w dokumentacji, rodzajem oraz charakterem inwestycji, stwierdzono iż może ona wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód.	spełnia
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego o powierzchni przy NPP 6,05 ha. Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono iż dana inwestycja może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału wód.	spełnia
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Inwestycja polega na odbudowie koryta cieku w km 3+650-8+500, korekcie profilu poprzecznego i dna cieku, ubezpieczeniu brzegów. Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia oraz charakter cieku stwierdzono iż dana inwestycja może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału wód.	spełnia
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Przedmiotem planowanej inwestycji jest kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Kcynki na odcinku ok 11,245 km, co stanowi ok. 35% długości rzeki. Jest to ciek główny, naturalny. Zadanie to znacznie ingeruje w koryto naturalnego cieku (wyrównanie spadku podłużnego na całej długości oraz obustronnej rozbudowie przekrojów poprzecznych i wykonanie umocnień stopy skarpy na całej długości inwestycji), z tego powodu inwestycję oceniono jako mogącą wpłynąć niekorzystnie na stan wód w JCWP	spełnia
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie polega na na odbudowie koryta cieku na dł. 8.40 km, poprzez nadanie odpowiednich parametrów spadku, szerokości, oraz nachylenia skarp. Prace w korycie charakteryzują się znacznym oddziaływaniem na JCWP mogąc powodować pogorszenia stanu bądź przyczyniać się do nie osiągnięcia dobrego stanu przez JCWP	spełnia
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie polega na na odbudowie koryta cieku na dł. 8.78 km, poprzez nadanie odpowiednich parametrów spadku, szerokości, oraz nachylenia skarp. Prace w korycie charakteryzują się znacznym oddziaływaniem na JCWP mogąc powodować pogorszenia stanu bądź przyczyniać się do nie osiągnięcia dobrego stanu przez JCWP	spełnia
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLB300002	nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Zadanie polega na rozbudowie koryta cieku poprzez nadanie mu odpowiednich parametrów dna, oraz umocnienie skarp kiszką faszynową na dł. 4.2 km. Tego typu prace związane są z wystąpieniem znacznych oddziaływań na wody, przez co mogą negatywnie wpływać na omawianą JCWP	spełnia
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Inwestycję oceniono jako mogącą wpływać na stan JCWP. Zakres obejmuje odbudowę koryta rzeki poprzez odmulenie dna na długości 14,62km rozbiórkę 22 budowli melioracyjnych i komunikacyjnych oraz budowę 27 szt przepustów ponadto odbudowę odcinków ujściowych na łącznej długości 340m. Zakres prac w skali JCWP jest znaczący.	spełnia
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Ze względu na zakres prac w skali JCWP inwestycję oceniono jako mogącą potencjalnie wpłynąć na stan JCWP. Zakres prac obejmuje odbudowę koryta rzeki na długości 11,23km (32% całej długości rzeki) oraz odbudowę budowli hydrotechnicznych	spełnia
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	[illegible]	[illegible]	PLB300012	nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Ze względu na zakres prac w skali JCWP inwestycję oceniono jako mogącą potencjalnie wpłynąć na stan JCWP. Zakres prac obejmuje odbudowę kanału Sokoleńskiego na długości 10,66km polegającą na pogłębieniu, poszerzeniu koryta, wykonaniu umocnień stopy skarp oraz budowę 7 szt. przepustów w miejsce istniejących.	spełnia
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Ze względu na zakres prac w skali JCWP inwestycję oceniono jako mogącą potencjalnie wpłynąć na stan JCWP. Zakres prac obejmuje odbudowę koryta rzeki w km 9,11km polegającą na pogłębieniu, poszerzeniu koryta, wykonaniu umocnień stopy skarp, odbudowie koryta ujściowego oraz budowę 3 jazów i przepustu	spełnia
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Celem inwestycji jest odbudowa koryta cieku na długości ok 10,5 km. Inwestycja planowana jest na silnie zmienionej części wód, na cieku głównym, na ok78% długości cieku JCWP. Zadanie to wiąże się ze znaczną ingerencję w koryto cieku (regulacje rzeki przez kształtowanie profilu poprzecznego i podłużnego, rozbiórkę kilku stopni wodnych, budowę 5 jazów, 3 przepustów rolniczych oraz miejscowe pogłębienia i umocnienia koryta rzeki). Kierując się szerokim zakresem, skalą inwestycji zakwalifikowano ją jako mogącą powodować nieosiągnięcie lub pogorszenie dobrego potencjału wód	spełnia
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie polega na udrożnieniu koryta rzeki Paklicy na ok 6 km nadanie odpowiednich parametrów skarpom oraz profilowanie przekroju koryta. Ze względu na lokalizacje prac na cieku głównym będącym naturalną częścią wód oraz charakter prowadzonych prac cechujących się znaczną ingerencją koryto przez co może nastąpić pogorszenie się stanu lub JCWP nie osiągnie dobrego stanu	spełnia
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	PLB080002	nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Inwestycję oceniono jako mogącą wpływać na stan JCWP ze względu na skalę prac w JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje odbudowę kanału pulsar na odcinku 10,66km, usuwanie rumoszu drzewnego, krzewów, porostów dna i skarp, zabudowa wyrw w skarpach, oczyszczanie dna pod mostami	spełnia
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zakres inwestycji dotyczy prac w korycie cieku głównego na znacznym odcinku 5,4 km (całkowita dł cieku głównego w danej JCWP wynosi 18,5 km). Planowana inwestycja stanowi 29% całej dł cieku głównego w danej JCWP co będzie miało wpływ na biologiczne elementy oceny stanu i może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych w danej JCWP.	spełnia
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na regulacji cieku głównego na odcinku 8,1 km oraz jego obwałowaniu,co będzie wiązało się ze zmianą profilu podłużnego, zmianą reżimu hydrologicznego, wycinką nabrzeżnej i wodnej roślinności, oraz zmianą struktury dna i brzegów koryta. Prace regulacyjne prowadzone na cieku głównym mogą mieć wpływ na biologiczne elementy oceny stanu i mogą spowodować nieosiągnięcie celów [illegible]	spełnia
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	[illegible]	spełnia
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	[illegible]	spełnia
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na regulacji cieku głównego na odcinku 7,14 km oraz jego obwałowaniu na dł 14,28 km a także rozbiórkce istniejącego jazu i budowie nowego. Prace regulacyjne prowadzone na cieku głównym mogą mieć wpływ na biologiczne elementy oceny stanu i mogą spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych w danej JCWP.	spełnia
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Ocena przedmiotowego zadania przeprowadzona jest zgodnie z przyjętą metodyką zaakceptowaną przez Zamawiającego. W wyniku oceny wykazano, iż przedmiotowe zadanie może spowodować nieosiągnięcie dobrego potencjału przez wskazaną JCWP. W ocenie inwestycji przeprowadzonej w ramach MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry wykazano, iż przedmiotowy zbiornik będzie miał wpływ na biologiczne hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Wspomniana ekspertyza w sposób jasny wskazuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie miała wpływ na biologiczne elementy oceny stanu i zakłada znaczną ingerencję w środowisko wodne na tym obszarze. Ekspertyza wskazuje, iż modyfikacje będą na tyle duże, że należałoby wyznaczyć zbiornik Kluczbork jako osobną jednolitą część wód.	spełnia
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	[illegible]	spełnia
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	[illegible]	[illegible]	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na odbudowie koryta rzeki Oldzy na dł. 11,4 km (67% całego cieku), wzmocnieniu koryta w postaci gabionów, narzutu kamiennego w dnie i na skarpach, obudowie brzegów za pomocą murów i naprawie istniejących, udrożnieniu dna na odcinku 2,565 km i wykonanie nowych budowli. Prace regulacyjne prowadzone na cieku głównym w danej JCWP wraz z udrożnieniem dna, mogą wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP.	spełnia
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na odbudowie koryta cieku głównego na dł 9,57 km (49,6% całego cieku) wraz z umocnieniem dna i brzegów, wykonaniu budowli związanych z odbudową koryta, umocnieniu narzutem kamiennym dna i skarp, obudowie brzegów murami z kamienia granitowego. Prace regulacyjne prowadzone na znacznej długości cieku głównego w danej JCWP, mogą wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP.	spełnia
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na udrażnianiu koryta na dł 10,5 km (całkowita dł cieku głównego w danej JCWP wynosi ok 15 km), remoncie zabudowy regulacyjnej na dł 9,202 km, wyrównaniu niwelety dna, remoncie i rozbiórce istniejących murów kamiennych, budowie nowych murów betonowo-kamiennych, umocnieniu stopy skarpy narzutem kamiennym, opaską brzegową, opaską przeciwerozyjną na dł 4,654 km. Prace regulacyjne stanowią 70% całej dł cieku w danej JCWP, co będzie miało wpływ na biologiczne elementy oceny stanu i może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych w danej JCWP.	spełnia

62	2_161_O	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu) - Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy	RZGW we Wrocławiu	dolnośląskie	M. Wrocław	M. Wrocław	Odra	budowa	prace w korycie	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	12-2015	w trakcie realizacji	210,000,000	MBOiR (BŚ), BRRE, budżet państwa, Program dla Odry 2006, Fundusz Spójności	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	21	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW6000109	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	PLH020036	istotny negatywny wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	Cel inwestycji spełnia wymogi koniecznego nadrzędnego interesu publicznego. Przedmiotowa inwestycja należy do programu przeciwpowodziowego, którego spójność gwarantuje kompleksową ochronę zarówno z punktu społecznego jak i gospodarczego. Analizowana inwestycja służyć ma poprawie systemu ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia, w tym zwiększeniu przepustowości Odry i jej doliny dla wód powodziowych w obrębie miasta oraz poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenach przyległych do rzeki. Spełnienie przez analizowaną inwestycję wymogu nadrzędnego interesu publicznego podkreślone zostało w wydanej dla niej decyzji o [illegible]	Prace polegające na: udrożnieniu koryta starej Odry, zakres i skala inwestycji jest znaczna w odniesieniu do JCWP. Inwestycja może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie celów przez JCWP.	spełnia
63	2_164_O	Kanał Zimny Potok- etap II- odbudowa kanału w km 7+215-19+650	Lubuski ZMiUW w Zielonej Górze	lubuskie	krośnieński, zielonogórski	Dąbie, Czerwieńsk (miasto), Czerwieńsk (obszar wiejski)	Zimny Potok	budowa	prace w korycie	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	11-2014	w trakcie realizacji	14,000,000	PROW 2007-2013	RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	19	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600068	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	z uwagi na zakres realizowanej inwestycji może wystąpić konieczność zastosowania odstępstwa w zakresie przedłużenia terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla JCW na której/których inwestycja występuje proponuje się wprowadzenie działań łagodzących np. : Wykorzystanie naturalnych materiałów, ograniczenie długość regulowanego odcinka cieku, tworzenie koryt wielodzielnych, zachowanie występowanie naturalnych wysp i odsypisk, zachowanie dużej różnorodności i zmienności linii brzegowej, pozostawienie lub zapewnienie elementów siedliskowych (głazy, kamienie, pnie drzew), ograniczenie obustronnej zabudowy, tworzenie teras zalewowych, pozostawienie całościowo lub odcinkowo stromych obrywów brzegowych, zachowanie starorzeczy, zapewnienie ciągłości korytarzy migracyjnych, dokonanie nasadzeń roślinności charakterystycznej dla danego obszaru, wzdłuż regulowanego cieku, zachowanie lub przywrócenie roślinności w korycie rzeki	z uwagi na zakres realizowanej inwestycji może wystąpić konieczność zastosowania odstępstwa w zakresie ustalenia mniej rygorystycznego celu dla JCW na której/ których inwestycja występuje. Jednakże należy przedtem wykluczyć możliwość odstępstwa z art. 4 ust. 4 RDW proponuje się wprowadzenie działań łagodzących np. wykorzystanie naturalnych materiałów, ograniczenie długość regulowanego odcinka cieku, tworzenie koryt wielodzielnych, zachowanie występowanie naturalnych wysp i odsypisk, zachowanie dużej różnorodności i zmienności linii brzegowej, pozostawienie lub zapewnienie elementów siedliskowych (głazy, kamienie, pnie drzew), ograniczenie obustronnej zabudowy, tworzenie teras zalewowych, pozostawienie całościowo lub odcinkowo stromych obrywów brzegowych, zachowanie starorzeczy, zapewnienie ciągłości korytarzy migracyjnych, dokonanie nasadzeń roślinności charakterystycznej dla danego obszaru, wzdłuż regulowanego cieku, zachowanie lub przywrócenie roślinności w korycie rzeki	PLB080004	nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Prace polegające na regulacji cieku głównego w danej JCWP na dł 12,435 km - skala i zakres danej inwestycji może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP.	spełnia
64	2_166_O	Budowa Stopnia Wodnego Malczyce	RZGW we Wrocławiu	dolnośląskie	wołowski, średzki	Wołów (obszar wiejski), Środa Śląska (obszar wiejski)	Odra	budowa	budowla piętrząca	inny	transport, żegluga	12-2016	w trakcie realizacji	822,000,000	NFOŚiGW, Program dla Odry 2006	RW6000211511	Odra od wałów Śląskich do kanału Wschodniego	21	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600095	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	PLB020008	wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000 poprzez: zniszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w wyniku budowy stopnia wodnego	nie dotyczy	Prace polegają na budowie stopnia wodnego, budowie elektrowni wodnej, przebudowie wału p/pow na dł. 3,3 km, wykonaniu przepompowni. Budowa stopnia wodnego przyczyni się do zmiany reżimu hydrologicznego oraz przerwania ciągłości morfologicznej, co może wpłynąć negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP.	spełnia
65	3_385_O	Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m	Urząd Morski w Szczecinie	zachodniopomorskie	M. Świnoujście, goleniowski, M. Szczecin	M. Szczecin, Police (miasto), Stepnica, M. Świnoujście, Goleniów (obszar wiejski)	Zalew Szczeciński	przebudowa	prace w korycie	inny	transport	2021	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	1,500,000,000	Środki UE, BP	RW6000211999, TWIWB8	Odra od Pamicy do ujścia, Zalew Szczeciński	21, TWI	TWIWB7	Ujście Świny	TWI	PLGW60004, PLGW60007, PLGW60001	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLH320019,PLB320002, PLB320009,PLH320018, PLB320003,PLH320037	możliwy wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Planowana inwestycja polegać będzie na pogłębieniu do 12,5 m i odpowiednim poszerzeniu (do 110 m na odcinkach prostych i odpowiednio na łukach) ok 53km toru wodnego Świnoujście – Szczecin wraz z budową niezbędnych umocnień brzegowych i modernizacją oznakowania nawigacyjnego, budowie niezbędnych umocnień brzegowych ok 17km toru wodnego Świnoujście – Szczecin wraz z modernizacją oznakowania nawigacyjnego. Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia, stwierdzono iż dana inwestycja może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału i dla którego należy rozważyć zastosowanie odstępstwa	spełnia
66	3_463_O	Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Górnej Liśnicy w gmina Tychowo	Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie	zachodniopomorskie	świdwiński	Tychowo	Górna Liśnica	przebudowa	prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	11-2018	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	5,500,000	Możliwe montaże finansowe: Budżet Państwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	RW60001844649	Liśnica do Leszczynki	18	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW60009	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLB320019	możliwy wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Po przeanalizowaniu przesłanych przez inwestora dokumentów wynika, że przedmiotowa inwestycja polegała będzie na odbudowie koryta rzeki Liśnicy w celu usprawnienia odpływ wód powierzchniowych spływających z istniejącej sieci urządzeń melioracji szczegółowych i rurociągów drenarskich, odwadniających tereny użytków rolnych przyległych do rzeki w przypadku występowania nadmiaru wód. W ramach przedmiotowych prac planuje się wykonać odbudowę rzeki na długości 13,216 km, odbudowane zostaną lokalnie ubezpieczenia skarp, przepusty na trasie rzeki oraz zniszczone stopnie wodne. Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji, zakres, charakter oraz położenie względem obszaru Natura 2000, stwierdzono iż Inwestycja może wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu/potencjału JCWP.	spełnia
67	3_494_O	Stabilizacja poziomu wody w rzece Niemicy poprzez budowę zbiornika retencyjnego Benice-Koplino	Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski (obszar wiejski)	Niemica	budowa, przebudowa	zbiornik wodny	retencja/ochrona przed suszą, inny	ochrona ekosystemów, umożliwienie migracji organizmów żywych wzdłuż cieku	11-2018	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	2,940,000	Możliwe montaże finansowe: Budżet Państwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	RW6000233534699	Niemica	23	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW60006	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja polegac będzie na utworzeniu zbiornika retencyjnego o powierzchni 35ha powstałego na rzece Niemicy poprzez zalanie doliny rzecznej w km 12+350. Wykonana zostanie ziemna zapora czołowa wraz z jazem piętrzącym wodę z przepławką oraz doprowadzalnik do jeziora Śnitowskiego. Inwestycja zlokalizowana jest na naturalnej części wód. Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia, stwierdzono iż dana inwestycja może wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód.	spełnia
68	3_534_O	Przywrócenie walorów przyrodniczych i zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w zlewni rzeki Stara Rega wraz z poprawą stanu ekologicznego jednolitych części wód	Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów (obszar wiejski)	Stara Rega	przebudowa	wał, prace w korycie, rów/kanał	ochrona przed powodzią, inny	ochrona ekosystemu rzeki Stara Rega przed degradacją	11-2019	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	45,000,000	Możliwe montaże finansowe: Budżet Państwa, Rprogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	RW600023432129, RW60002342994	Stara Rega, Zgniła Rega	23, 23	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW60008	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLB320010,PLH320017	możliwy wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Po przeanalizowaniu przesłanych dokumentów przez inwestora wynika, że planowana Inwestycja polegać będzie na odbudowie jazu w Mrzeżynie, budowa wałów przeciwpowodziowych na długości 15 km, umocnienia brzegów z koszy siatkowo-kamiennych, reglacja kanału na długości 12 km. Wykorzystanie naturalnych materiałów do ubezpieczenia brzegów cieku przyczyni się do zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji. Biorąc pod uwagę, iż przedmiotowa inwestycja ograniczy tereny naturalnie zalewane poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych oraz jej położenie na obszarach Natura 2000 może wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stany/potencjału wód.	spełnia
69	4_200_O	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Płoni w tym w szczególności Miasta Szczecin	Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie	zachodniopomorskie	pyrzycki	Przelewice	Płonia	przebudowa	prace w korycie, wał	ograniczenie zagrożenia powodziowego, inny	ochrona ekosystemów, umożliwienie migracji organizmów żywych wzdłuż cieku	11-2018	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	40,000,000	Możliwe montaże finansowe: Budżet Państwa, Rprogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	RW600023197651	Płonia od źródeł do Dopływu spod Myśliborek	23	RW600020197699	Płonia od dopływu z Buczynowych Wąwozów do ujścia do jez. Dąbie	20	PLGW600024	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLB320003,PLH320020, PLB320005,PLH320006	możliwy wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Dla JCWP - RW600020197699 - Planowana inwestycja obejmuje wykonanie przepławek dla ryb (4 szt.) oraz odbudowę istniejącego jazu Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia, stwierdzono iż dana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód. Dla JCWP - RW600023197651 - Planowana inwestycja obejmuje odcinkową odbudowę poniemieckich umocnień brzegowych – murów oporowych po obu stronach rzeki na łącznym odcinku 30 km. Inwestycja obejmuje również odbudowę 4km wałów. Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przedsięwzięcia, stwierdzono iż dana inwestycja może wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stany/potencjału wód.	spełnia
70	2_100_O	Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy	RZGW w Poznaniu	wielkopolskie, kujawsko-pomorskie	bydgoski, nakielski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski	Białe Błota, Nakło nad Notecią (obszar wiejski), Sicienko, 'Gołańcz (obszar wiejski), Kcynia (obszar wiejski), Sadki, Nakło nad Notecią (gm. miejsko-wiejska), Wyrzysk (obszar wiejski), Czarnków (gm. wiejska), Trzcianka (obszar wiejski), Ujście (gm. miejsko-wiejska), Drawsko, Wieluń (gm. miejsko-wiejska), Kaczory, Chodzież (gm. wiejska), Miasteczko Krajeńskie, Szamocin (obszar wiejski), Białośliwie	Kanał Bydgoski	budowa, remont	rów/kanał	inny	transport, żegluga	2021	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	174,000,000	Program dla Odry 2006, FS	RW60000188389, RW600024188519, RW600021188739, RW60002118877, RW60002118879, RW60002418859	Kanał Bydgoski, Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki, Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego, Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki, Noteć od Bukówki do Drawy,	0, 24, 21	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600043, PLGW600035, PLGW600034	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLB300003,PLH300004, PLB300001	możliwy wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja szlaku żeglownego polegająca na przystosowaniu rzeki do parametrów drogi wodnej II klasy. Inwestycja ta związana jest ze znaczną ingerencją w koryto rzeki (m. in. poprzez prace, które mają na celu przywrócenie właściwej hydrauliki koryt, wytyczenie bądź też zmianę linii brzegowej, likwidację minimalnych łuków, roboty pogłębiarskie, uporządkowanie roślinności przywodnej). Biorąc pod uwagę szeroki zakres robót znacznie ingerujących w koryto oraz skalę (ok. 161km), inwestycja została oceniona jako mogąca spowodować nieosiągnięcie lub pogorszenie dobrego potencjału wód	spełnia
71	2_30_O	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962	Kujawsko-Pomorski ZMiUW we Włocławku	kujawsko-pomorskie	nakielski	Kcynia (gm. miejsko-wiejska)	Kcynka	przebudowa	prace w korycie	rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	11-2016	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	8,600,000	budżet państwa, środki UE	RW600017188529	Kcynka	17	RW6000171883689	Biała Struga	17	PLGW600043, PLGW600035	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Dla JCWP - RW600017188529 - Zadanie polega na regulacji charakteryzującej się znaczną ingerencją w koryto (zaplanowane prace mają na celu nadanie odpowiedniego spadku oraz rozbudowie obustronnej koryta rzeki) cieku naturalnego na dł. ok 12 km. Ze względu na charakter oraz znaczny zakres prowadzonych prac zakwalifikowano tą inwestycje jako mogącą wpływać negatywnie na osiągnięcia dobrego stanu wód w JCWP Dla JCWP - RW6000171883689 - Na omawianej JCWP inwestycja zlokalizowana jest w niewielkiej części, nie przyczyniając się tym samym do możliwości osiągnięcia dobrego stanu JCWP	spełnia
72	2_32_O	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego, gm. Lipie, pow. Kłobuck, woj. śląskie	Śląski ZMiUW w Katowicach	śląskie	kłobucki	Lipie	Liswarta	budowa	zbiornik wodny, suchy zbiornik	ochrona przed powodzią, inny	0	12-2018	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	40,000,000	budżet państwa	RW6000171816554, RW600019181657	Dopływ z Iwanowic Małych, Liswarta od dopł. spod Przystajni do Górnianki	17, 19	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600098	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie obejmuje budowę polderu zalewowego o pow. ok. 73 ha, zbiornika wodnego o pow. 77 ha oraz regulacji koryta cieku na dł. 1,363 km. Ze względu na oddziaływanie planowanych prac (głównie zbiornika wodnego), ich znaczny zakres oraz zlokalizowanie prac na cieku głównym, oceniono, iż realizacja inwestycji może przyczynić się do pogorszenia stanu lub nie osiągnięcia dobrego stanu naturalnej JCWP	spełnia
73	2_37_O	Przebudowa cieku Bachorza Duża od km 0+000 do km 24+744	Kujawsko-Pomorski ZMiUW we Włocławku	kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Kruszwica (obszar wiejski), Dąbrowa Biskupia	Kanał Bachorza	remont	prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	11-2016	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	12,400,000	budżet państwa, środki UE	RW6000018817899	Kanał Bachorze	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600043	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie polega na regulacji kanału poprzez nadanie odpowiednich spadków oraz szerokości dna, budowa zbiornika wodnego, budowli piętrzącej. Zaplanowane prace charakteryzują się znaczną ingerencją w koryto, przez co mogą negatywnie wpływać na JCWP oraz przyczyniać się do sytuacji w której omawiana jednolite może nie osiągnąć dobrego potencjału	spełnia
74	2_50_O	Odbudowa rzeki Gulczanki 00+000 do 19+100 (20+270)	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	Wieleń (obszar wiejski), Lubasz	Gulczanka	budowa, przebudowa	budowla piętrząca, prace w korycie, inne	ograniczenie zagrożenia powodziowego, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	12-2015	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	10,000,000	budżet państwa	RW600017188769	Gulczanka	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600034	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLB300003,PLB300015, PLH300004	możliwy wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Zadanie polega na odbudowie koryta cieku na dł. 19.24 km poprzez odmulenie dna i profilowanie koryta do projektowanych parametrów, ubezpieczenie skarp. Tego typu prace cechują się znaczną ingerencją w koryto cieku, przez co mogą przyczynić się do pogorszenia stanu lub nie osiągnięcia dobrego stanu JCWP	spełnia
75	2_51_O	Odbudowa Kanału Małgosia	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	Trzcianka (obszar wiejski)	Kanał Małgosia	budowa	budowla piętrząca, rów/kanał	rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	12-2016	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	3,500,000	budżet państwa	RW600018188788	Bukówka do Dzierążnej	18	RW60002118877	Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki	21	PLGW600034	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Dla JCWP - RW600018188788 - Zadanie polega na odbudowie koryta cieku na dł.13.6 km poprzez odmulenie dna i profilowanie koryta do projektowanych parametrów, ubezpieczenie skarp. Tego typu prace cechują się znaczną ingerencją w koryto cieku, przez co mogą przyczynić się do pogorszenia stanu lub nie osiągnięcia dobrego stanu JCWP Dla JCWP - RW60002118877 - Zadanie polega na odbudowie koryta cieku na dł.13.6 km poprzez odmulenie dna i profilowanie koryta do projektowanych parametrów, ubezpieczenie skarp. W analizowanym przypadku zaplanowane prace w niewielkim fragmencie znajdują się na omawianej JCWP, prze co nie będą negatywnie wpływały na JCWP	spełnia
76	2_53_O	Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniami - etap I od km 0+000 do 18+110, gm. Zaniemyśl Krzykosy, Środa Wlkp.	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	średzki, wrzesiński	Miłosław (obszar wiejski), Zaniemyśl, Krzykosy, Środa Wielkopolska (obszar wiejski)	Kanał Miłosławski (Miłosławka)	budowa	rów/kanał	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	12-2015	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	20,370,000	budżet państwa, środki UE	RW600017185484, RW600017185489	Miłosławka do Kanału Połczyńskiego	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600061	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLH300053	nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Zadanie polega na odbudowie koryta cieku na dł.18.77 km poprzez odmulenie dna i profilowanie koryta do projektowanych parametrów, ubezpieczenie skarp. Tego typu prace cechują się znaczną ingerencją w koryto cieku, przez co mogą przyczynić się do pogorszenia stanu lub nie osiągnięcia dobrego potencjału JCWP	spełnia
77	3_884_O	Podpiętrzenie jezior Skulskich, gm. Skulsk	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	koniński	Skulsk	Lisewka	remont	rów/kanał	ograniczenie zagrożenia powodziowego	nie dotyczy	2016	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	3,000,000	budżet państwa, PROW 2007-2013	RW600025188149	Dopływ z Jez. Skulskich	25	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600043	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLH040007,PLB040004	możliwy wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Zadanie polega na regulacji koryta na dł. 5 km, poprzez profilowanie koryta, umocnienie brzegów, odmulenie cieku oraz przebudowie przepustów. Ze względu na lokalizację prac na cieku głównym oraz ze względu na ich charakter odznaczający się znaczną ingerencją w koryto inwestycja może potencjalnie wpływa na możliwość osiągnięcia dobrego stanu JCWP	spełnia
78	3_889_O	Regulacja Kanału Lubiny, gm. Koło	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	kolski	Koło (gm. wiejska), Koło (gm. miejska), Osiek Mały	Kanał Lubiny	remont	rów/kanał	ograniczenie zagrożenia powodziowego	nie dotyczy	2016	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	2,500,000	budżet państwa, PROW 2007-2013	RW6000171833728	Dopływ z Koła	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600062	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	nie dotyczy	nie dotyczy	PLB300002	możliwy wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Zadanie polega na przebudowie koryta kanału poprzez profilowanie i udrożnienie oraz budowie zbiornika retencyjnego o pojemności 11 tys. m3. Ze względu na zakres prac, charakter i funkcję cieku (ciek melioracyjny), jak również skalę JCWP oraz ,fakt iż ciek ten jest ciekiem głównym uznano, iż inwestycja może wpłynąć na nieosiągnięcie lub pogorszenie dobrego potencjału wód JCWP	spełnia
79	4_48_O	Budowa kopalni odkrywkowej w celu wydobycia kopaliny ze złoża Ościsłowo	PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.	wielkopolskie	koniński	Ślesin (obszar wiejski), Skulsk, Wilczyn	Jezioro Ślesińskie, Jezioro Czartowo, Jezioro Skulskie, Jeziora Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Struga Kleczewska,	budowa	inne	inny	eksploatacja złoża węgla brunatnego Ościsłowo metodą odkrywkową na potrzeby zapewnienie ciągłości dostaw węgla do elektrowni ZE PAK SA, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju	08-2016	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	250,000,000	środki własne	RW600025183459	Kanał Ślesiński do wypływu z Jez. Pątnowskiego	25	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600062	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie związane jest z budową nowej kopalni węgla brunatnego, która ma prowadzić eksploatację metodą odkrywkową, ze względu na to iż projektuje się wykonanie rowów opaskowych w celu odwodnienia terenu kopalń i zarówno z wód opadowych, cieków i rowów znajdujących się na terenie kopalni, jaki wód podziemnych oraz przerzut wód do pobliskich jezior. Ze względu na znaczną ingerencję w hydro morfologię planowane pracę będą negatywnie oddziaływały na JCWP	spełnia
80	4_51_O	Budowa kopalni odkrywkowej w celu wydobycia kopaliny ze złoża Piaski	PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.	wielkopolskie	koniński, słupecki	Rzgów, Zagórów (obszar wiejski), Rychwał (obszar wiejski), Grodziec	Struga Grabienicka, Struga Zarzewska, Czarna Struga	budowa	inne	inny	eksploatacja złoża węgla brunatnego Piaski metodą odkrywkową na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw surowca do produkcji energii w elektrowniach ZE PAK oraz Pątnów II, zapewnienie bezpieczeństwa	03-2017	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	380,000,000	środki własne	RW600024183569, RW6000161835689, RW6000231835329	Bawół od Czarnej Strugi do ujścia, Dopływ z Kuchar Borowych, Dopływ z Rychwała	24, 16, 23	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600071	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Inwestycja polega na budowie nowej kopalni węgla brunatnego, która ma prowadzić eksploatację metodą odkrywkową, ze względu na to, iż projektuje się wykonanie rowów opaskowych w celu odwodnienia terenu kopalni zarówno z wód opadowych, cieków i rowów znajdujących się na terenie kopalni, jak i wód podziemnych. Działania te będą prowadziły do znacznej ingerencji w hydromorfologię istniejących cieków, dlatego inwestycja ta została zakwalifikowana do mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na możliwość osiągnięcia lub pogorszenia dobrego stanu wód	spełnia
81	2_121_O	Południowy Kanał Obry – regulacja i obwałowanie rzeki w km 0+000-38+387. Etap I - gm. Sława, Wolsztyn, Przemęt - pow. wschowski, wolsztyński	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie, lubuskie	wolsztyński, wschowski	Wolsztyn (obszar wiejski), Przemęt, Sława (obszar wiejski)	Płd. Kanał Obry	przebudowa	prace w korycie, wał	ograniczenie zagrożenia powodziowego, rolnictwo/melioracje	nie dotyczy	12-2016	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	40,000,000	budżet państwa	RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600069	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	PLB300004	wpływ inwestycji na cele obszarów Natura 2000 poprzez: zniszczenie roślinności brzegowej, zniszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków podczas odmulenia kanału, wycinanie drzew	nie dotyczy	Zakres inwestycji dotyczy prac w korycie cieku głównego na znacznym odcinku ok 25,4 km (całkowita dł cieku głównego w danej JCWP wynosi 54 km). Planowana inwestycja stanowi 47% całej dł cieku w danej JCWP co będzie miało wpływ na biologiczne elementy oceny stanu i może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych w danej JCWP.	spełnia
82	2_123_O	Rów Polski - regulacja w km 21+100 - 28+200	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	gostyński	Poniec (miasto), Poniec (obszar wiejski)	Rów Polski	budowa	prace w korycie, wał, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	11-2016	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	18,000,000	budżet państwa, środki UE	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600079	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na regulacji cieku głównego na odcinku 7,1 km oraz jego obwałowaniu, a także na budowie jazu na cieku głównym, co będzie wiązało się ze zmianą profilu podłużnego, zmianą reżimu hydrologicznego oraz wycinką nabrzeżnej i wodnej roślinności. Prace regulacyjne prowadzone na cieku głównym mogą mieć wpływ na biologiczne elementy oceny stanu i mogą spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych w danej JCWP.	spełnia
83	2_127_O	Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka (miasto)	Dąbrocznia	budowa	zbiornik wodny	ochrona przed powodzią, inny	nie dotyczy	2017	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	25,000,000	budżet państwa, środki UE	RW600017146699	Dąbroczna	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600079	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na rozbudowie istniejącego zbiornika (o powierzchni ok 10 ha) o ok 18 ha (łączna powierzchnia rozbudowanego zbiornika wyniesie ok 28 ha), odbudowie cieku głównego oraz remoncie/budowie nowego jazu. Zaplanowane prace będą wiązały się ze zmianą reżimu hydrologicznego, zwiększenie czasu retencji wody, erozją wgłębną poniżej zbiornika, co może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP	spełnia
84	2_151_O	Poprawa stanu ochrony p-powodziowej poniżej km 11,60 rz. Nysy Kłodzkiej i na odcinku ujściowym w rejonie Skorogoszczy i Wronowa	RZGW we Wrocławiu	opolskie	brzeski	Lewin Brzeski (miasto), Lewin Brzeski (obszar wiejski)	Nysa Kłodzka	budowa, przebudowa	prace w korycie, wał	ochrona przed powodzią, inny	migracja ryb, ochrona przeciwerozyjna	2021	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	120,000,000	budżet państwa, środki UE	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	19	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW6000109	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na regulacji cieku głównego na długości ok 10 km, w tym udrożnienie i rozbudowa koryta oraz udrożnieniu terenów ulgi powodziowej, co będzie wiązać się ze zminą przekroju podłużnego i poprzecznego cieku, zmiany reżimu hydrologicznego oraz zmianą struktury dna i brzegów co może mieć negatywny wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP.	spełnia
85	2_152_O	Odtworzenie zabudowy regulacyjnej rz. Ścinawka w m. Tłumaczów - Ścinawka	RZGW we Wrocławiu	dolnośląskie	kłodzki	Radków (obszar wiejski)	Ścinawka	budowa, przebudowa, remont	prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego, inny	migracja ryb, ochrona przeciwerozyjna	2018	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	100,000,000	bd	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	8	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW6000125	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na odcinkowej regulacji koryta głównego na długości ok 27 km - skala i zakres inwestycji może wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP.	spełnia
86	2_165_O	Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki	Lubuski ZMiUW w Zielonej Górze	lubuskie	nowosolski	Bytom Odrzański (obszar wiejski), Nowa Sól (gm. wiejska), Nowe Miasteczko (miasto), Nowe Miasteczko (obszar wiejski)	Biała Woda	budowa	budowla piętrząca, prace w korycie, most	ograniczenie zagrożenia powodziowego	nie dotyczy	2015	planowane do 2016, w tym planowane pozyskanie DŚU	11,000,000	PROW 2007-2013	RW600017153499	Biała Woda	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600078	nie dotyczy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stwierdzenie zgodności będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43/EWG	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	brak zidentyfikowanych przesłanek z uwagi na realizację inwestycji	PLB080004,PLH080014	nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na cele obszarów Natura 2000	nie dotyczy	Prace polegające na regulacji całej długości rzeki Biała Woda będącej ciekiem głównym w danej JCWP, mogą negatywnie wpłynąć na osiągnięcie celów przez JCWP.	spełnia

181	2_72_O	Zbiornik Gozdowo	Wielkopolski ZMiUW w Poznaniu	wielkopolskie	wrzesiński	Września (obszar wiejski)	Wrześnica	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	33,000,000	budżet państwa, środki UE	RW60001718389	Wrześnica	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600061	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji nie zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie polega na budowie zbiornika wodnego o pow. ok 21 ha oraz regulacji koryta cieku na dł. na ponad 2 km. Ze względu na lokalizację zbiornika i prac regulacyjnych na cieku głównym inwestycję oceniono jako mogącą spowodować pogorszenie stanu lub wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu przez JCWP	nie spełnia
182	2_74_O	Budowa zbiornika retencyjnego Dzierżawy-Drozdów (Kanał A Drozdów) gm. Świnice Warckie, Wartkowice, pow. łęczycki, poddębicki	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	poddębicki, łęczycki	Wartkowice, Świnice, Warckie	Dopływ spod Brudnówka	budowa	zbiornik wodny	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	13,900,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki własne	RW6000231832782	Dopływ spod Brudnówka	23	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600072	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego powierzchni zalewu 62 ha, realizowany na naturalnym cieku. Ze względu na skalę JCWP, zakres prac jest znaczny	nie spełnia
183	2_75_O	Budowa zbiornika retencyjnego Kamieńsk gm. Kamieńsk, pow. radomszczański	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	radomszczański	Kamieńsk (obszar wiejski)	Jeziorka, Kamionka	budowa	zbiornik wodny	retencja/ochrona przed suszą, rekreacja, inny	turystyka	2021	planowane do 2021	16,120,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki własne	RW600016182169	Jeziorka	16	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600083	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP ze względu na możliwość wystąpienia znacznych oddziaływań poprzez w wyniku budowy zbiornika retencyjnego powierzchni zalewu ok. 62 ha oraz ze względu na lokalizację zbiornika przy cieku głównym	nie spełnia
184	2_77_O	Zbiornik małej retencji Iwonie (rz. Pisia k/Pudłówka) gm. Zadzim, pow. poddębicki	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	poddębicki	Zadzim	Pisia	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca, inne	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	9,630,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki własne	RW6000171832529	Pisia	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600072	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego powierzchni zalewu 43 ha, o pojemności 516 tys. m3, średniej głębokości 1,2 oraz budowie jazu z przepławką. Prace realizowane będą na naturalnym cieku. Ze względu na skalę JCWP oraz charakter cieku, zakres prac jest znaczny	nie spełnia
185	2_78_O	Budowa zbiornik retencyjnego Podgórze (rz. Widawka) gm. Widawa, pow. łaski	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	łaski	Widawa	Widawka	budowa	zbiornik wodny	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	6,580,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki własne	RW6000171829299, RW60001918299	Nieciecz, Widawka od Krasówki do ujścia	17, 19	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600083	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego powierzchni zalewu 105 ha, oraz pojemności 1260 tys. m3. Prace te cechują się znaczną ingerencją w koryto cieku, w związku z czym mogą wystąpić znaczne negatywne oddziaływania na JCWP	nie spełnia
186	2_79_O	Budowa zbiornika retencyjnego Restarzew (rz. Widawka) gm. Widawa, pow. łaski	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	łaski	Widawa	Widawka	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	6,400,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki własne, partycypacja kopalni Bełchatów	RW60001918299	Widawka od Krasówki do ujścia	19	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600083	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego powierzchni zalewu 102 ha, oraz pojemności 1122,0 tys. m3, średnia głębokości 1,1 m, budowla piętrząco-upustowa, wys. piętrzenia - 3,5m, przepławka dla ryb migrujących. Ze względu na skalę JCWP oraz charakter cieku inwestycja może mieć potencjalny wpływ na stan JCWP	nie spełnia
187	2_80_O	Budowa zbiornika retencyjnego Orzeżyn gm. Błaszki pow. sieradzki	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	Swędmia	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią, retencja/ochrona przed suszą, inny	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	5,080,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki własne	RW6000161848239	Swędmia do Żabianki	16	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600081	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP, ze względu na zakres prac, który ze względu na skalę JCWP może być znaczący. Zakres planowanych prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego powierzchni zalewu 55 ha, oraz pojemności 880,0 tys. m3, średnia głębokości 1,6 m, budowla piętrząco-upustowa, wys. piętrzenia, przepławka dla ryb migrujących	nie spełnia
188	2_81_O	Zbiornik małej retencji Sarny (rz. Trojanówka) gm. Błaszki, pow. sieradzki	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	sieradzki	Błaszki (obszar wiejski)	Trojanówka	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą, rekreacja, energetyka, inny	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	19,220,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki UE	RW60001618467	Trojanówka do Pokrzywnicy	16	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600081	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje budowę a zbiornika małej retencji o powierzchni zalewu 123 ha, zaporę czołową o długości 700 mb, zapory boczne o długości 500 m, budowla piętrząca z upustami, przepławka dla ryb. Ze względu na skalę JCWP, zakres prac jest znaczny	nie spełnia
189	2_83_O	Zbiornik małej retencji Ralewice (rz. Szadkówka) gm. Zadzim, pow. poddębicki	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	poddębicki	Zadzim	Szadkówka	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią/ rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	7,880,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki UE	RW60001718317889	Pichna do Urszulinki	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600082	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie polega na budowie zbiornika wodnego o pow. ok 35 ha. Zbiornik zlokalizowany jest na naturalnej części wód. Budowa zbiorników związana jest z wystąpieniem znacznych oddziaływań na JCWP, dlatego też inwestycja została oceniona jako mogąca pogarszać stan lub wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego potencjału przez JCWP	nie spełnia
190	2_84_O	Zbiornik małej retencji Małyń (rz. Pisia k/Małynia) gm. Zadzim, pow. poddębicki	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	poddębicki	Zadzim	Pisia k/Małynia	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą, rekreacja, energetyka	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	8,700,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki UE	RW600017183249	Pisia	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600072	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Zadanie polega na budowie zbiornika wodnego o pow. ok 42 ha. Zbiornik zlokalizowany jest na naturalnej części wód. Budowa zbiorników związana jest z wystąpieniem znacznych oddziaływań na JCWP dlatego też inwestycja została oceniona jako mogąca pogarszać stan lub wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego stanu przez JCWP	nie spełnia
191	2_86_O	Zbiornik małej retencji Klonowa - Czajków (rz. Łużyca) gmina Klonowa, pow. sieradzki	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	sieradzki, ostrzeszowski	Klonowa, Czajków	Łużyca	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą, rekreacja, inny	rezerwa przeciwpożarowa	2021	planowane do 2021	5,460,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki UE	RW600017184389	Łużyca	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600081	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Inwestycja polega na budowie zbiornika wodnego o pow. 50 ha poprzez wykonanie zapory czołowej oraz wykonanie budowli upustowej. Prace obejmujące budowę zbiorników wodnych cechują się znaczną ingerencją w koryto cieku oraz powodują wystąpienie silnych negatywnych oddziaływań na ciek. Z tego względy inwestycję oceniono jako wpływającą na stan JCWP	nie spełnia
192	2_87_O	Zbiornik małej retencji Chojny (rz. Oleśnica) gm. Lututów, pow. wieruszowski	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	wieruszowski	Lututów	Oleśnica	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą, rekreacja	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	6,870,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki UE	RW60001718187	Oleśnica do Pysznej	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600082	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje budowę a zbiornika małej retencji o powierzchni zalewu 95 ha, zaporę czołową o długości 600 m, budowla piętrząca z upustami. Ze względu na skalę JCWP oraz charakter cieku zakres prac jest znaczny	nie spełnia
193	2_88_O	Zbiornik małej retencji Bechcice - Konstantynów (rz. Ner) gm. Konstantynów, pow. pabianicki	Wojewódzki ZMiUW w Łodzi	łódzkie	pabianicki	Konstantynów Łódzki, Lutomiersk	Ner	budowa	zbiornik wodny, budowla piętrząca	ochrona przed powodzią, rolnictwo/melioracje, retencja/ochrona przed suszą, rekreacja, energetyka	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	33,650,000	fundusze celowe, fundusze ochrony środowiska, środki UE	RW600020183235	Ner od Dobrzynki do Zalewki	20	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600072	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Planowana inwestycja została oceniona jako mogąca wpłynąć na JCWP. Zakres planowanych prac obejmuje budowę a zbiornika małej retencji o powierzchni zalewu 160 ha, zaporę czołową o długości 550 m, budowla piętrząca z upustami. Ze względu na skalę JCWP oraz charakter cieku zakres prac jest znaczny.	nie spełnia
194	2_134_O	Przyjazne naturze kształtowanie koryta cieku Babieniczka wraz z odbudową koryta uregulowanego w km 0+000+10+300 w m. Miotek, Sośnica, Piasek, Psary, gm. Kalety i gm. Woźniki, pow. Lubliniec	Śląski ZMiUW w Katowicach	śląskie	lubliniecki, tarnogórski	Woźniki (miasto), Woźniki (obszar wiejski), Kalety	Babieniczka	przebudowa	prace w korycie	ograniczenie zagrożenia powodziowego	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	8,100,000	budżet państwa, środki UE	RW600017118129	Psarka	17	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW6000110	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji nie zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegaja na udrożnieniu i odbudowie koryta cieku głównego na długości 10,3 km. Prace regulacyjne prowadzone na całej długości cieku głównego w danej JCWP, mogą wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP.	nie spełnia
195	2_142_O	Mała retencja wodna w województwie Dolnośląskim - zbiorniki retencyjne - zbiornik Grodziski	Dolnośląski ZMiUW we Wrocławiu	dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka	Piaseczna, Zimnik	budowa	zbiornik wodny	ochrona przed powodzią, inny	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	bd	budżet państwa, środki UE	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	4	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600094	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji nie zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności 0,90 mln m3 - przerwana zostanie ciągłość morfologiczna oraz przekształcony zostanie ekosystem (z ekosystemu wód płynących na ekosystem wód stojących), co może wpłynąć negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP	nie spełnia
196	2_145_O	Mała retencja wodna w województwie Dolnośląskim - zbiorniki retencyjne - zbiornik Zagrodno rz. Zimnik	Dolnośląski ZMiUW we Wrocławiu	dolnośląskie	złotoryjski	Zagrodno	Zimnik	budowa	zbiornik wodny	ochrona przed powodzią, inny	nie dotyczy	2021	planowane do 2021	bd	budżet państwa, środki UE	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	4	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	PLGW600094	nie dotyczy	nie wykazano podjęcia działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan JCW	przyczyny tych zmian lub modyfikacji nie zostały wyjaśnione w planie gospodarowania wodami	nie wykazano, iż przyczyny tych zmian stanowią nadrzędny interes społeczny	nie wykazano analizy działań alternatywnych	stosowanie odstępstwa może przeszkodzić w osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza	stosowanie odstępstwa gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Prace polegają na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności 1,80 mln m3 - przerwana zostanie ciągłość morfologiczna oraz przekształcony zostanie ekosystem (z ekosystemu wód płynących na ekosystem wód stojących), co może wpłynąć negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP	nie spełnia